



sunnerbo
FÖNSTER

YTTERDÖRRAR





sunnerbo

FÖNSTER

Enkeldörrar

Spårmönstrad in- och utsida



Prod. Nr HD02



Prod. Nr HD03



Prod. Nr HD04



Prod. Nr HD26



Prod. Nr HD01



Prod. Nr HD50

Färgprover



S-5040-R



S-7020-G30Y



S-5040-R80B



S-6000-N

OBS! Färgproverna ger endast en vägledning beträffande färgnyanserna, och bör kontrolleras av beställaren mot större verkliga prover, med motsvarande NCS-nummer.



sunnerbo

FÖNSTER

Enkeldörrar

Spårmönstrad in- och utsida



Prod. Nr HD05



Prod. Nr HD22



Prod. Nr HD10A



Prod. Nr HD06



Prod. Nr HD23



Prod. Nr HD11

Färgprover



S-4050-Y80R



S-5010-G70Y



S-5020-R80B



S-3000-N

OBS! Färgproverna ger endast en vägledning beträffande färgnyanserna, och bör kontrolleras av beställaren mot större verkliga prover, med motsvarande NCS-nummer.



sunnerbo

FÖNSTER

Enkeldörrar

Spårmonstrad in- och utsida



Prod. Nr HD08



Prod. Nr HD20



Prod. Nr HD07A



Prod. Nr HD19



Prod. Nr HD21



Prod. Nr HD09

- Standardkulör vit.
- Standardstorlek 9x20, 10x20, 9x21, 10x21.
- Måttanpassade mot beställning.



sunnerbo
FÖNSTER

Enkeldörrar

Spårfrästa dekorplattor
in- och utsida



Prod. Nr HD15

Ytterdörrar

Infrästa speglar med dekorlister in- och utsida



Prod. Nr HD24



Prod. Nr HD17



Prod. Nr HD14



Prod. Nr HD25



Prod. Nr HD16

- Justerbara gångjärn i höjd och sidled.
- Handikappanpassad trä/aluminiumtröskel.



sunnerbo
FÖNSTER

Pardörrar
Spårfrästa dekorplattor in- och utsida



Prod. Nr HD18

Pardörrar
Spårmönstrad in- och utsida



Prod. Nr HD28



Prod. Nr HD13



Prod. Nr HD29



Prod. Nr HD30



Prod. Nr HD31

- Standardstorlek pardörr 15x21



sunnerbo
FÖNSTER

Altandörrar

Spårfrästa dekorplattor in- och utsida



Prod. Nr HDA120S



Prod. Nr HDA120



Prod. Nr HDS01



Prod. Nr HDA160S



Prod. Nr HDA160



Prod. Nr HDS02

- Standardstorlekar altandörrar 9x21, 10x21.
- Storlek sidoljus 3x20/21, 4x20/21, 5x20/21.



sunnerbo

FÖNSTER

Teknisk information

Ytterdörrar

Konstruktion

Dörrbladet är uppbyggt kring ett regelramverk isolerad med 50 mm freonfri cellplast-isolering och med 0,5 mm aluminiumplåtar på vardera sida. Utanpå dessa ligger spårfrästa Hdf-skivor som är vitmålade som standard. Glaset av isolerglas 4-15-4 mm.

Karmar

Karmarna tillverkas i furu, bredd 105 mm. Tröskeln i trä/aluminiumutförande och handikappanpassad.

Gångjärn

Justerbara i höjd och sidled samt bakkantssäkrade i förnicklat utförande.

Slutbleck

Säkerhetsbleck i förnicklat utförande.

Lås

Hakregel lås i förnicklat utförande.

Ytbehandling

Dörrarna grundbehandlas och färdigmålas i två lager med miljövänliga färger.

Garantier

VIKTIGT - Dörren måste inmonteras fackmannamässigt för att garantier skall gälla, ABM-92 tillämpas. Rengöring på täckmålade dörrar och karmar skall ske med tvåltvätt. Torkspricka eller skada målas eller tätas omgående med acryltätmassa.

10-års formgaranti mot böjt dörrblad mer än 4 mm. 2-års fabriksgaranti på beslag, limning. 2-års garanti på lackering och målning.

Vi förbehåller oss rätten till produkt-, konstruktions- och prisändringar.



Handikappanpassad tröskel i trä/aluminium.

Sunnerbo Fönster AB

Box 53 • SE-382 21 NYBRO

Besöksadress: Emmabodavägen 9 • 382 45 NYBRO

Tel: +46(0)481-475 30 • Fax: +46(0)481-475 49

info@sunnerbofonster.se • www.sunnerbofonster.se